













Innovative Schlosstechnik

Gesamtübersicht der geprüften MSL Produkte

SN EN 12209 / prEN 15685	Schlossklassifizierung
SN EN 179/1125	Fluchtweg
SN EN 1627-1630	Einbruch
SN EN 1634	Brandschutz

MSL
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Schlosslinie Produktgruppe	Bezeichnung	Typ Modell	EN 1627-30	DIN 18251-1 2002-7	DIN 18251-2 2002-11	DIN 18251-3 2002-11	prEN 15685 2011-3	EN 12209 2003/ AC2005	EN 179 2008-04	EN 1125 2008-04	EN 1634 1-3	CE Konformität
			 RC 3	 KL 4	 KL 4	 KL 4	 KL 5	 KL 5	 bis EI 90	 bis EI 90	 bis EI 90	

* in entsprechenden Elementen geprüft

CASA











Alpha, 1-flüglig	Si-Einsteckschloss Standard	1236										•	•
	Si-Einsteckschloss Standard	12036										•	•
	Si-Einsteckschloss Standard	1255		•				•				•	•
	Si-Einsteckschloss Standard	12055		•				•				•	•
	Si-Einsteckschloss Kurbelfalle	1256		•				•				•	•
	Si-Einsteckschloss mit Zusatzfalle oben	1755		•				•				•	•
	Panik E-Si-Einsteckschloss	1714PE		•				•	•	•		•	•
	Panik E-Si-Einsteckschloss	17014PE		•				•	•	•		•	•
	Panik D-Si-Einsteckschloss	1716PDa		•				•	•	•		•	•
	Panik D-Si-Einsteckschloss	1716PDe		•				•	•			•	•
	Panik D-Si-Einsteckschloss	17016PDa		•				•	•	•		•	•
	Panik D-Si-Einsteckschloss	17016PDe		•				•	•			•	•
	Panik B-Si-Einsteckschloss	1717PBa		•				•	•	•		•	•
	Panik B-Si-Einsteckschloss	1717PBe		•				•	•			•	•
	Panik B-Si-Einsteckschloss	17017PBa		•				•	•	•		•	•
	Panik B-Si-Einsteckschloss	17017PBe		•				•	•			•	•
	Panik E-SV-Si-Einsteckschloss	1718PE-SV		•				•	•	•		•	•
	Panik E-SV-Si-Einsteckschloss	17018PE-SV		•				•	•	•		•	•
	Panik PB-SV Si-Einsteckschloss	1719PBa-SV		•				•	•	•		•	•
	Panik PB-SV Si-Einsteckschloss	1719PBe-SV		•				•	•			•	•
Panik PB-SV Si-Einsteckschloss	17019PBa-SV		•				•	•	•		•	•	
Panik PB-SV Si-Einsteckschloss	17019PBe-SV		•				•	•			•	•	
Panik-Si-Einsteckschloss Zusatzfalle oben	1764PE		•				•	•	•		•	•	
Panik B-Si-Einsteckschloss Zusatzfalle oben	1767PBa		•				•	•	•		•	•	
Panik B-Si-Einsteckschloss Zusatzfalle oben	1767PBe		•				•	•			•	•	
Panik-Si-Einsteckschloss Zusatzfalle oben	1768PE-SV		•				•	•	•		•	•	
Alpha, 2-flüglig	Panik E-Si-Einsteckschloss	1714PE-ZF		•				•	•		•	•	
	Panik B-Si-Einsteckschloss	1717PBa-ZF		•				•	•	•	•	•	
	Panik B-Si-Einsteckschloss	1717PBe-ZF		•				•	•		•	•	
Beta, 1-flüglig	Si-Einsteckschloss Delrinfalle	1123		•				•			•	•	
	Si-Einsteckschloss Kurbelfalle	1125		•				•			•	•	
Gamma, 1-flüglig	Einsteckschloss	1113									•	•	

Tribloc



1-flüglig	AutoTribloc	1850PE-SV	•			•	•		•	•	•	•
	PanikTribloc B-SV	1850PBa-SV	•			•	•		•	•	•	•
	PanikTribloc B-SV	1850PBe-SV	•			•	•		•		•	•
	BiTribloc	1854	•			•	•				•	•
	PolyTribloc	1855	•			•	•				•	•
	FallenTribloc	1856	•			•	•				•	•
	Panik FallenTribloc	1856PE				•	•		•	•	•	•
	Panik FallenTribloc D	1856PDa				•	•		•	•	•	•
	Panik FallenTribloc D	1856PDe				•	•		•		•	•
	RollTribloc	1857									•	•
	RollTribloc (Anschlüsse separat)	1857H									•	•
	Panik Tribloc PE	1859PE				•	•		•	•	•	•
	Panik Tribloc PB	1859PBa				•	•		•	•	•	•
	Panik Tribloc PB	1859PBe				•	•		•		•	•
	Panik Tribloc PD	1859PDa				•	•		•	•	•	•
	Panik Tribloc PD	1859PDe				•	•		•		•	•
2-flüglig	Panik E Tribloc	1859PE-ZF				•	•		•	•	•	•
	Panik B Tribloc	1859PBa-ZF				•	•		•	•	•	•
	Panik B Tribloc	1859PBe-ZF				•	•		•		•	•
Standflügel- verriegelung	Panik-Standflügelverriegelung	1860/1730	•						nur mit ZF- Varianten	nur mit ZF- Varianten	•	•
	Falztreibriegel	1708/1730									•	•
	Falztreibriegel	1708-RSI/1730	•								•	•
	Falztreibriegel	17008/1730									•	•
	Falztreibriegel	17008-RSI/1730	•								•	•
	CASA Standflügelverriegelung	1713/1730							nur mit ZF- Varianten	nur mit ZF- Varianten	•	•
CASA Standflügelverriegelung	17013/1730							nur mit ZF- Varianten	nur mit ZF- Varianten	•	•	

Schlosslinie Produktgruppe	Bezeichnung	Typ Modell	EN 1627-30	DIN 18251-1 2002-7	DIN 18251-2 2002-11	DIN 18251-3 2002-11	prEN 15685 2011-3	EN 12209 2003/ AC2005	EN 179 2008-04	EN 1125 2008-04	EN 1634 1-3	CE Konformität
			 RC 3 • RC 4	 KL 4	 KL 4	 KL 4	 KL 5	KL 5	 DIN EN 1125	 DIN EN 1125	 DIN EN 1634	bis El 90

* in entsprechenden Elementen geprüft


FlipLock (geprüft auch mit Drehknopfzylinder) • RC 4 = Spezialanfertigung

2-flüglig	Bezeichnung	Typ Modell	EN 1627-30	DIN 18251-1	DIN 18251-2	DIN 18251-3	prEN 15685	EN 12209	EN 179	EN 1125	EN 1634	CE
	Panik-Mehrpunktverriegelung (check)	24476PBe-ZF	•			•	•		•		•	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (check)	24574PE-SV-ZF	•			•	•		•	•	•	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (drive)	25544PE-SV-ZF	•			•	•		•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (access)	25574PE-SV-ZF	•			•	•		•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (e-drive)	26546PBa-SV-ZF	•			•	•		•	•	•	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (e-drive)	26546PBe-SV-ZF	•			•	•		•	•	•	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (e-access)	26576PBa-SV-ZF	•			•	•		•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Mehrpunktverriegelung (e-access)	26576PBe-SV-ZF	•			•	•		•	•	nur mit AWS	•


sFlipLock Einbruchhemmend bis Klasse RC 2 in geeigneten Türsystemen erreichbar













1-flüglig	Bezeichnung	Typ Modell	EN 1627-30	DIN 18251-1	DIN 18251-2	DIN 18251-3	prEN 15685	EN 12209	EN 179	EN 1125	EN 1634	CE
	Standard Einsteckschloss	14421				•		•			•	•
	Einsteckschloss (check)	14471				•		•			•	•
	Panik-Einsteckschloss	14444PE				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14446PBa				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14446PBe				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14474PE				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14476PBa				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14476PBe				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss	14544PE-SV				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14544PE-SV-TF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14546PBa-SV				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14546PBe-SV				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14574PE-SV				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14576PBa-SV				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14576PBe-SV				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14574PE-SV-TF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (drive)	15544PE-SV				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (access)	15574PE-SV				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (e-drive)	16546PBa-SV				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (e-drive)	16546PBe-SV				•		•	•		•	•
	Einsteckschloss (e-access)	16571-SV				•		•			nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (e-access)	16576PBa-SV				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (e-access)	16576PBe-SV				•		•	•		nur mit AWS	•
2-flüglig	Panik-Einsteckschloss (check)	14444PE-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14446PBa-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14446PBe-ZF				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss	14544PE-SV-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14544PE-SV-ZF-TF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14546PBa-SV-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss	14546PBe-SV-ZF				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14574PE-SV-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14576PBa-SV-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (check)	14576PBe-SV-ZF				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (drive)	15544PE-SV-ZF				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (access)	15574PE-SV-ZF				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (e-drive)	16546PBa-SV-ZF				•		•	•	•	•	•
	Panik-Einsteckschloss (e-drive)	16546PBe-SV-ZF				•		•	•		•	•
	Panik-Einsteckschloss (e-access)	16576PBa-SV-ZF				•		•	•	•	nur mit AWS	•
	Panik-Einsteckschloss (e-access)	16576PBe-SV-ZF				•		•	•		nur mit AWS	•

eBar

	MSL eBar (mechanisch)	5980									•	•	•
	MSL eBar (mechanisch)	5981									•	•	•
	MSL eBar (mechatronisch)	5982									•	•	•
	MSL eBar (mechatronisch m. Notschalter)	5983									•	•	•

Panikbeschläge

	Panikbeschlag	5971									•	•	•
	Aussenschild mit Knopf	5972									•	•	•
	Aussen- und Gegenschild	5995									•	•	•
	Spezial-Vierkantdorn	5968									•	•	•

Hersteller Beschlag	MSL Schlosslinie		CASA Alpha & Tribloc	DELTA	FlipLock
	EN	Norm			
	EN179:2008		5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979
	EN1125:2008		eBar 5980 – 5983, Panikgarnitur 5971/5976 Beschlage 5972 – 5979, 5978 mit 5968 & 5975, Zubehor 5496 – 5967	eBar 5980 – 5983, Panikgarnitur 5971/5976 Beschlage 5972 – 5979, 5978 mit 5968 & 5975, Zubehor 5496 – 5967	eBar 5980 – 5983, Panikgarnitur 5971/5976 Beschlage 5972 – 5979, 5978 mit 5968 & 5975, Zubehor 5496 – 5967
	EN179:2008		14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294	14.2890.8278, 14.2892.7002.78, 14.2852.7294.0, 14.2850.8294
	EN1125:2008				14.2844.42.941, 14.2844.42.942 14.2845.410
	EN179:2008		elologic c-lever	elologic c-lever	elologic c-lever
	EN1125:2008				
	EN179:2008		5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5089 – 5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5162, 5175 – 5618, 6031, 6032, 6045, 5066	5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5089 – 5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5162, 5175 – 5618, 6031, 6032, 6045, 5066	5038, 5046, 5054, 5055, 5059, 5061, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5089 – 5618, 5092, 5096, 5098, 5099, 5154, 5162, 5175 – 5618, 6031, 6032, 6045, 5066
	EN1125:2008				
	EN179:2008		E50G/3346/138GF; E138G1/3346 DO20.5.01, DO20.5.02, DO20.5.02-RD, DO20.5.05, DO20.7.01, DO20.7.02, DO20.20.01, DO20.20.02, 20.20.02-RD	E50G/3346/138GF; E138G1/3346 DO20.5.01, DO20.5.02, DO20.5.02-RD, DO20.5.05, DO20.7.01, DO20.7.02, DO20.20.01, DO20.20.02, 20.20.02-RD	E50G/3346/138GF; E138G1/3346 DO20.5.01, DO20.5.02, DO20.5.02-RD, DO20.5.05, DO20.7.01, DO20.7.02, DO20.20.01, DO20.20.02, 20.20.02-RD
	EN1125:2008				
	EN179:2008		5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979	5496, 5967, 5968, 5972, 5974, 5978, 5979
	EN1125:2008		GfS ebar (Hrst. MSL) 700.70-71 u. 700.73-74	GfS ebar (Hrst. MSL) 700.70-71 u. 700.73-74	GfS ebar (Hrst. MSL) 700.70-71 u. 700.73-74
	EN179:2008		D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER	D-116.AL, D-116.ER, D-335.ER
	EN1125:2008			Pushbar EPN 2000, Griffstange EPN 900	Pushbar EPN 2000, Griffstange EPN 900
	EN179:2008		162XAH.11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R.11.230, 111R11.240	162XAH.11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R.11.230, 111R11.240	162XAH.11.530, 162XAH52.640, 111XAR11.110, 111R11.210, 111R.11.230, 111R11.240
	EN1125:2008		PS 160XA 11.03	Griffstange PS160XA 11.00	Griffstange PS160XA 11.00
	EN179:2008		229-11-007, Zertifikat Glutz	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554FHA	1554FHA, 1754FHA, 2254FHA, 2454FHA, 2554FHA
	EN1125:2008				
	EN1125:2008			Griffstange 7980 Isis-Schutzbeschlag	Griffstange 7980
	EN179:2008		33603, 34160	33603, 33604, 34190	
	EN1125:2008				
	EN179:2008				655520/655542/655546
	EN1125:2008				

ASSA ABLOY is the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience



Änderungen vorbehalten
Zwischenzeitliche Erweiterungen sind möglich
Stand 30.01.2016

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG

Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel
SWITZERLAND
Tel. +41 61 775 11 11
info@msl-lock.com

www.msl-lock.com