



Leistungserklärung

LE/DoP-Nr.122/CPR/2013-07-01

- | | |
|---|--|
| 1. Kenncode des Produkttyps: | Delta |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4, BauPVo | 19475H; 19475; 19476HPD; 19476PD; 19479H; 19479 |
| 3. Verwendungszweck: | Für Feuer- und Rauchschutztüren |
| 4. Hersteller: | MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG
Laufenstrasse 172
4245 Kleinlützel |
| 5. Bevollmächtigter: | ./. |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 1 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 12209: 2003+AC:2006 |
| 8. Notifizierte Stelle: | ift Rosenheim
NB-Nr. 0757 EG-Konformitätszertifikat mit der Nummer 0757-CPR-230-6039631-3-1 erstellt. |

9. **Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Fähigkeit zum selbsttätigen Schliessen	bestanden (≤ 50N)	5.4.2 und 5.1.2, EN 12209: 2003+AC:2006
9.2 Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schliessens	Bestanden, Klasse 6 In Verbindung mit einem Riegel-schutzkasten. (≤50N)	5.3.1 EN 12209: 2003+AC:2006
9.3 Fähigkeit die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen.	Erfüllt, Ermittelte Feuerwiderstanddauer 60 Minuten (PB-Nr. 271 41989; 271 41990; 271 43383)	5.5, EN 12209: 2009+AC:2006
9.4 Kontrolle gefährlicher Stoffe	Nicht vorhanden	5.1.1, EN 12209: 2003+AC:2006

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Willy Christ, Konstruktionsleiter und Verantwortlicher für Normen und Prüfungen
Kleinlützel, den 01.07.2013